




LARETER

Listino n° 8
Price list n° 8

gennaio 2008
january 2008

**Tubi e Raccordi
per edilizia**

***PVC pipes and
fittings for drainage
and building industry***




SERIE PESANTE - COLORE GRIGIO CHIARO RAL 7037 A NORMA EN 1329-1 CON CERTIFICAZIONE M1 ANTIFIAMMA RILASCIATA DAL LNE

HEAVY SERIE - LIGHT GREY COLOUR RAL 7037 ACCORDING TO NORM EN 1329-1 CERTIFICATION M1 FIRE RESISTENCE FROM LNE



Diametro esterno mm. Outside diameter mm.	32*	40	50	63	75	80*	90*	100	110	125	140*	160	200	250	315*
Spessore mm. Thickness mm.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,2	3,9	4,9	6,2
Tubo da mt. 4 Pipe of mt. 4	8,98	11,52	13,00	16,48	19,83	21,04	23,99	26,67	31,76	36,31	39,53	47,30	70,62	110,28	176,08
Pari a L/mt. Equal to L/mt.	2,24	2,88	3,25	4,12	4,96	5,26	6,00	6,67	7,94	9,08	9,88	11,83	17,65	27,57	44,02



AI SENSI ART. 16 D.P.R. DEL 21/04/93 N. 246 LA CERTIFICAZIONE LNE FRANCESE EQUIVALE A CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA ENTI ITALIANI

ACCORDING TO ART. 16 D.P.R. DD- 21/04/93 N. 246 THE FRENCH CERTIFICATION FROM LNE IS EQUIVALENT TO THE CERTIFICATION ISSUED BY THE ITALIAN INSTITUTES

* Non a marchio / Without marking

SERIE NORMALE: TIPO 300 - COLORE AVORIO / NORMAL SERIE : TYPE 300 IVORY COLOUR















Diametro esterno mm. Outside diameter mm.	32	40	50	63	80	82	100	110*	125	140	160	200	250	315	400	500*
Tubo da mt. 3 Pipe of mt. 3	3,60	3,84	4,83	6,60	8,10	8,31	9,87	13,50	15,30	21,06	26,07	40,26	65,28	103,77	163,17	246,03
Pari a €/mt. Equal to €/mt.	1,20	1,28	1,61	2,20	2,70	2,77	3,29	4,50	5,10	7,02	8,69	13,42	21,76	34,59	54,39	82,01
Tubo da mt. 2 Pipe of mt. 2	2,75	2,95	3,70	5,08	6,26	6,42	7,63	10,45	11,84	16,34	20,27	31,34	51,07	81,57	128,99	195,06
Tubo da mt. 1 Pipe of mt. 1	1,58	1,69	2,13	2,93	3,62	3,72	4,44	6,11	6,92	9,59	11,95	18,56	30,62	49,52	79,54	121,18

* Produzione su richiesta / Production on request

SERIE "SUPERPESANTE" - TIPO 302 - COLORE ARANCIONE / "SUPERPESANTE" SERIE - TYPE 302 - ORANGE COLOUR 2003

Diametro esterno mm. Outside diameter mm.	32	40	50	63	80	82	100	110	125	140	160	200	250
Tubo da mt. 3 Pipe of mt. 3	7,32	7,32	9,24	11,76	13,50	13,86	14,55	18,84	19,26	23,10	27,03	42,36	55,11
Pari a €/mt. Equal to €/mt.	2,44	2,44	3,08	3,92	4,50	4,62	4,85	6,28	6,42	7,70	9,01	14,12	18,37
Tubo da mt. 2 Pipe of mt. 2	5,64	5,64	7,11	9,07	10,42	10,69	11,25	14,59	14,91	17,94	21,01	32,99	43,13
Tubo da mt. 1 Pipe of mt. 1	3,23	3,23	4,09	5,23	6,03	6,19	6,55	8,52	8,71	10,53	12,39	19,53	25,86

Con il marchio SUPERPESANTE la **LARETER spa** contraddistingue le tubazione destinate allo scarico delle acque calde.
Hot water using.

Diametro esterno mm. Outside diameter mm.	Type	40	50	63	80	82	100	110	125	140	160	200	250	315
 Curva aperta (45°) Opened bend (45°)	300	1,21	1,40	1,46	1,70	1,89	2,56	4,22	5,04	6,92	10,38	18,39	49,77	104,39
	302	1,21	1,40	1,70	2,25	2,37	3,59	4,22	5,04	6,92	10,38	18,39	49,77	104,39
 Curva chiusa (87° 30') Closed bend (87° 30')	300	1,28	1,70	1,59	2,31	2,44	2,97	4,54	6,31	9,22	13,40	24,07	66,57	122,59
	302	1,28	1,70	2,13	2,73	2,80	4,13	5,67	6,31	9,22	13,40	24,07	66,57	122,59
 Curva WC con imbocco Ø 110 WC bend	300													
	302						5,34							
 Braga semplice (45° - 87° 30') Simple branch (45° - 87° 30')	300	2,18	2,37	3,10	4,72	5,04	6,79	9,68	11,47	15,58	23,29	41,73	102,25	200,30
	302	2,18	2,37	3,10	4,72	5,04	6,79	9,68	11,47	15,58	23,29	41,73	102,25	
 Braga semplice ridotta avorio e rosso (45°- 87° 30') Reduced simple branch ivory and red colour	300													
	302						25,58		36,29	40,41	46,50	60,46		
 Valvola antiriflusso con leva di arresto (colore rosso mattone) Not return valve	300													
	302						196,66	196,66	228,94	261,22	278,85	513,64	639,82	
 Ispezione lineare Linear inspection	300				12,48	13,35	13,41		20,55	25,22	48,62	70,38	156,09	298,83
	302	7,54	7,95	10,08	12,48	13,35	13,41	16,15	20,55	25,22	48,62	70,38		
 Manicotto a doppio bicchiere Socket	300						3,40	4,60	6,01		10,27	20,22		
	302	1,81	1,81	2,68	2,94		3,40	4,60	6,01					
 Tappo a vite per ispezione Screwing plug	300	2,34	2,55	4,01	4,01	5,08	5,60	6,08	7,61	8,47	17,76	19,62	42,02	83,37
	302	2,34	2,55	4,01	4,01	5,08	5,60	6,08	7,61	8,47	17,76	19,62	42,02	
 Testa per esalatore Out let head	300	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	9,41	10,53	17,81	22,29	26,83			
	302													
 Sifone monolitico rosso Monolithic siphon	300													
	302						33,08	38,57						
 Sifone Firenze orizzontale "Firenze" siphon	300	16,62	18,28	20,75	25,82	26,97	37,00	38,82	42,71	55,55	64,71	111,83	377,35	626,37
	302	16,62	20,11	22,83	25,82	26,97	37,00	42,71	42,71	55,55	64,71	111,83		
 Aumenti: bicchiere del Ø minore Increasesers	300	6,41	6,41	6,41	7,95	7,95	18,41	10,89	33,62	18,41	75,24	75,24	75,24	142,88
	302	6,41	6,41	6,41	7,95	7,95	18,41	10,89	33,62	18,41	75,24	75,24	75,24	
 Riduzioni: bicchiere del Ø maggiore Reducers	300		2,60	3,35	3,54	3,88	4,81	6,41	6,41	7,95	10,89	18,41	33,62	75,24
	302		2,60	3,35	3,54	3,88	4,81	6,41	6,41	7,95	10,89	18,41	33,62	

Aumenti e riduzioni di serie - Usual increasers and reducers

40	$\frac{50}{32-40}$	$\frac{63}{40-50}$	$\frac{80-82}{40-50-63}$	$\frac{100}{40-50-63-80-82}$	$\frac{110}{100}$	$\frac{125}{50-63-80-82-100}$
$\frac{140}{80-82-100-125}$	$\frac{160}{140-125-100}$	$\frac{200}{160-140-125-100}$	$\frac{250}{200}$	$\frac{315}{250}$		



LARETER spa
Lavorazione Resine Termoplastiche

45024 Fiesso Umbertiano (Rovigo)
Via Occhiobello 732
tel. ++39 0425 745511 r.a. - fax 754625
E-mail: info@lareter.it
http: //www.lareter.it
telegrammi: La.re.ter Fiesso Umbertiano

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.
This price list fully substitute any previous ones.

Condizioni generali di Vendita

I termini di consegna non sono impegnativi essendo sempre subordinati alla clausola "salvo imprevisti". Nel caso di epidemie, incendi, scioperi, mancanza o scarsità di materie prime, guasti a impianto nello stabilimento, od in qualsiasi caso di forza maggiore, potrà essere protratta l'epoca di spedizione o consegna, o annullata la vendita allo stato in cui si trova, senza diritto per il compratore a compensi di sorta, a risarcimento di danni o a rifiuto di ritiro. Tutti i nostri prodotti, salvo accordi espressamente stabiliti, sono venduti franco nostro stabilimento. Non accettiamo reclami se pervenuti dopo otto giorni dal ricevimento della merce, e non riceviamo merce di ritorno se non affrancata. Le eventuali irregolarità o ammanchi di merci devono essere denunciati dall'acquirente, a pena di decadenza dai suoi diritti, all'atto del ricevimento, inserendo il relativo reclamo nella bolletta di consegna da restituirsì alla venditrice. Non diamo garanzie circa l'impiego errato inadatto della merce fornita e nessuna responsabilità potrà esserci attribuita e nessun indennizzo potrà esserci richiesto per qualsiasi titolo o ragione. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se venduta franco destino o trasportata con i nostri mezzi. Il mancato pagamento o regolamento anche parziale nei termini stabiliti, ci dà diritto a sospendere le consegne successive, senza bisogno di preavviso, e di ritenere risolto il contratto per colpa dell'acquirente. Gli eventuali reclami o contestazioni non danno diritto a ritardare o sospendere i pagamenti; e non saranno ammessi se non preceduti dalle somme dovute dall'acquirente. In caso di ritardo nel pagamento, salvo quanto stabilito nel precedente articolo decorreranno, sulle somme dovute, gli interessi commerciali. Trascorsi 10 giorni dalla scadenza della fattura potrà essere emessa senza preavviso tratta a vista con spese. Gli imballi sono gratuiti, salvo il caso di imballaggi speciali (scatole di cartone, in casse o gabbie di legno ecc.), che vengono addebitati al costo. Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Rovigo, rinunziando espressamente il compratore a qualsiasi altra giurisdizione, anche a titolo di connessione.

I nostri prodotti potranno, anche su Vostra richiesta, essere sottoposti a controllo gratuito da parte dell'IIP

General Sales Conditions

Delivery dates are not binding since they are always subordinate to the "excepting unforeseen events" clause. In case of epidemics, fires, strikes, lack or scarcity of raw materials, failure in the plant of the factory or in any circumstances beyond our control, the dispatch or delivery date may be delayed or the sale be annulled in the state it is, without the right of the purchaser to any compensation, claim for damages or refusal to collect goods. All our products, except for agreements expressly made, are sold ex our works. We do not accept claims received eight days after the date of receipt of the goods and we do not accept return of goods if postage has not been paid. To avoid the loss of his right, the purchaser must declare faults or missing items on receiving the goods, placing the relevant claim on the delivery note to be returned to the seller. Our guarantee doesn't cover the incorrect or unsuitable use of the goods and, in this case, the purchaser must not hold us liable or is not entitled to any indemnity for any title or reason. Goods are carried at the purchaser's risk, even if sold free delivered.

Non-payment, even if partial, or delay in payment entitle us to suspend the next deliveries without prior notice, and to rescind the contract for fault of the Purchaser. Possible claims or disputes do not give the right to delay or suspend payments and will be accepted only if in order with payments. In the case of delay in payment, except for what stated above, we can apply the commercial interest on the outstanding amount. After 10 days from the expiry date of the invoice a sight draft with expenses may be issued without notice. Standard packing is free of charge; special packing (cardboard, wooden boxes or cages) will be charged at cost. Any dispute falls under the exclusive competence of the Judicial Authority of Rovigo (Italy) and the Italian Law will be applied, the purchaser expressly renouncing to any other jurisdiction, even for the purpose of connection.